ΟΡΘΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΛ. 1:100



ΑΓΚΥΡΙΟ (Φ32, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316) ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Σ1 ΠΛΑΚΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 150mmx150mmx10mm ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316	
ΒΛΗΤΡΟ (Φ20, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316)	
ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΒΛΗΤΡΑ:	Ε.Λ.Ο.Τ. & DIN 21521-1,2,
ΧΑΛΥΒΕΣ :	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AISI 316
ΒΚΡΙΩΜΑΤΑ:	Ε.Λ.Ο.Τ. & Π.Δ. 305/96
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΕΙΧΟΥΣ:	EN1015/1-21, EN998/1-2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Μ4
ΕΝΕΜΑΤΑ ΤΕΙΧΟΥΣ:	EN12715, EN12716, DIN4093, DIN4123, DIN4126 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Μ4

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΥ Η' ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ

ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΕΙΧΟΥΣ



ΤΟΜΗ Τ'39
ΚΛ. 1:50



ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
ΚΛ. 1:100



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΛΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ min 10cm

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10cm, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ) ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΝΝΑΒΟΥ 50Χ50cm

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΞΑΘΡΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΑΝΙΟΝΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

έργο: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ανάδοχος μελέτης: Δρ. Αννα Αρβανιτάκη, Πολιτικός Μηχανικός

Επιστημονικοί συνεργάτες :
1. Δρ. Σωτήρης Βιζιανός, Αρχιτέκτων Μηχανικός
2. Δρ. Γεώργιος Κανδρής, Αρχαιολόγος - Ιστορικός Τέχνης
3. Γεωργία Μακρυνάρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
4. Νίκος Βασιλόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
5. Δημήτρης Προκόπης, Τοπογράφος Μηχανικός
6. Δρ. Γεώργιος Οικονόμου, Γεωλόγος Ορυκτολόγος
7. Δρ. Μιχάλης Αρβανίτης, Πολιτικός Μηχανικός
8. Δρ. Κώστας Βεντούρης, Πολιτικός Μηχανικός
9. Κωνσταντίνος Κατσής, Πολιτικός Μηχανικός

Επιστημονικός συνεργάτης εξωτερικός:
Δρ. Ελένη Φροσσίνου, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας - Ευρυτανίας

κατηγορία :	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Θέμα - τίτλος σχεδίου:	ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΕΙΧΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	αρ. σχεδίου: Π 08
στάδιο μελέτης:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
κλίμακα:	1:100	χρόνος μελέτης: ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ANNA-CHRISTINA-ANGELIKI ARVANITAKI
Digitally signed by ANNA-CHRISTINA-ANGELIKI ARVANITAKI
DN: c=GR, serialNumber=ERMIS-72485722, sn=ARVANITAKI, givenName=ANNA-CHRISTINA-ANGELIKI, cn=ANNA-CHRISTINA-ANGELIKI ARVANITAKI
Date: 2022.05.30 11:34:40 +03'00'

SOTIRIOS RIZOS
Digitally signed by SOTIRIOS RIZOS
Date: 2022.05.31 12:13:41 +03'00'

AFRODITI POLITOPOULOU
Digitally signed by AFRODITI POLITOPOULOU
Date: 2023.06.02 08:45:04 +03'00'